



Marka OH!

OH!

**Profesjonalne
Środki Czystości
dla Twojego Domu**

'It's perfect!'

Najlepsze Dla Twojego Domu



- pojemność 500 ml




ŻELAZKO W SPRAYU

To preparat przeznaczony do rozprostowania ubrań bez konieczności ich prasowania żelazkiem. Wygładza włókna materiału usuwając zagniecenia. Nie niszczy koloru, nie zmienia koloru, nie pozostawia plam na tkaninie i zacieków. Odświeża tkaniny nadając im delikatny przyjemny zapach świeżego prania.

Sposób użycia

Powiesić ubranie na wieszaku lub rozłożyć na płaskiej powierzchni. Spryskać równomiernie tkaninę a następnie delikatnie naciągnąć i dłonią wygładzić zagniecenia. Pozostawić do wyschnięcia.



- pojemność 500 ml



CZYSTE MEBLE

To płyn uniwersalny przeznaczony do codziennego mycia wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak, np.: parapety i stoły z konglomeratu, granitu i marmuru. Meble z tworzyw sztucznych i naturalnych, powierzchnie metalowe i lakierowane. Fotele, sofy i krzesła ze skóry lub materiału skóropodobnego. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug. Nadaje powierzchni delikatny połysk i pozostawia przyjemny świeży zapach słodkiego grejfruta.



- pojemność 500 ml



CZYSTE OKNO

Płyn przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni szklanych i lustrzanych. Skutecznie usuwa kurz i brud. Zapewnia idealny połysk bez polerowania. Dzięki innowacyjnej recepturze zawierającej nanocząsteczki, ogranicza osadzanie się pary na lustrach i szybach.

Sposób użycia

Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię i wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku.



- pojemność 500 ml



ODTŁUSZCZACZ KUCHENNY

Produkt przeznaczony do gruntownego mycia powierzchni kuchennych. Doskonale sprawdza się w usuwaniu osadów tłuszczu z szafek kuchennych, blatów, płyt indukcyjnych i okapów, glazury i fug. Bardzo skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, w tym tłuszcze oraz oleje. Gwarantuje doskonałą czystość, pozostawia naturalny połysk i świeży zapach.


Sposób użycia

Powierzchnie silnie: zabrudzone: spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię, przeszorować gąbką, następnie spłukać wodą i wytrzeć ściereczką.

Powierzchnie lekko zabrudzone: spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię i wytrzeć ściereczką. Dla uzyskania efektu połysku, przepolerować miękką ściereczką.



- pojemność 500 ml



CZYSTE GARY

Bardzo wydajny płyn do mycia naczyń, sztućców i garnków. Przeznaczony jest do codziennego ręcznego mycia wszelkich naczyń kuchennych. Doskonale usuwa tłuszcz i inne zabrudzenia z naczyń kuchennych. Dokładnie myje i nie pozostawia zacieków.

Sposób użycia

Dodać 25 ml do 5 litrów wody lub nanieść trzy krople płynu bezpośrednio na zmywak. Umyte naczynia lub pojemniki spłukać bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.



- pojemność 500 ml

USUWANIE PLAM PLEŚNIOWYCH

Preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia pleśniowego z powierzchni zmywalnych, takich jak ściany, podłogi, silikon wokół wanien i brodzików prysznicowych. Posiada silne właściwości zmywające i wybielające. Doskonale usuwa zabrudzenia pochodzenia pleśniowego z szczelin i fug. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Myte powierzchnie pozostawia czyste i zabezpieczone przed ponownym zabrudzeniem.

Sposób użycia

Preparat rozprowadzić równomiernie po zanieczyszczonej powierzchni, pozostawić na 20 minut, po tym czasie spłukać wodą. Podczas stosowania wentylować pomieszczenie. Zawiera: podchloryn sodu. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).



- pojemność 500ML

CZYSTA LODÓWKA

Płyn gotowy do użycia, przeznaczony do mycia lodówek **bez potrzeby ich rozmrażania**.

Bardzo skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, w tym tłuszcze oraz oleje. Gwarantuje doskonałą czystość, pozostawia lodówkę czystą i świeżo pachnącą.

Sposób użycia

Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię, przeszorować gąbką, następnie wytrzeć do sucha ściereczką. Dla uzyskania efektu połysku, przepolerować miękką ściereczką.



- pojemność 250 ml



CZYSTA PŁYTA INDUKCYJNA

Delikatne mleczko do czyszczenia płyt ceramicznych, indukcyjnych, stali nierdzewnej i chromu. Skutecznie usuwa z płyt ceramicznych i indukcyjnych zabrudzenia powstałe po gotowaniu, zaschnięty brud i kurz. Specjalna formuła chroni myte powierzchnie przed nadmiernym wchłanianiem brudu i zarysowaniami. Mleczko nie pozostawia rys, zacieków i smug.

Sposób użycia

Wycisnąć niewielką ilość mleczka na lekko zwilżony zmywak kuchenny, nałożyć na mytą powierzchnię i delikatnie przeszorować, pozostawić na powierzchni do wyschnięcia, po wyschnięciu mleczka zebrać je lekko nawilżoną miękką i nieostrą gąbką. Dla uzyskania głębszego połysku przetrzeć suchą ściereczką.




- pojemność 500 ml

ODKAMIENIACZ DO EKSPRESÓW, CZAJNIKÓW I ŻELAZEK

Preparat bardzo skutecznym koncentratem do odkamieniania ekspresów do kawy, czajników, grzałek elektrycznych, żelazek oraz innych urządzeń kuchennych niklowanych, chromowanych, stalowych, miedzianych które są wrażliwe na mocne środki kwaśne. Oprócz działania odkamieniającego, nabłyszczają myte powierzchnie nie powodując ich uszkodzenia. Skład preparatu oparty głównie na naturalnych kwasach spożywczych, dzięki temu, bezpieczny do odkamieniania sprzętu kuchennego.

Sposób użycia.

Odkamienianie ekspresów do kawy: stosować zgodnie z instrukcją producenta ekspresu. Odkamienianie czajnika, żelazka: przygotować roztwór roboczy, 200 ml koncentratu rozcieńczyć w 1 litrze wody, przygotowany roztwór roboczy wlać do ekspresu, czajnika bądź żelazka, pozostawić na czas 15 minut do 30 minut (w zależności od siły zanieczyszczenia kamieniem). Zużyty roztwór wylać a następnie dokładnie spłukać bieżącą wodą. Odkamienianie maszyny do mycia naczyń: 20-200 ml na cykl mycia.



- pojemność 500 ml



CZYSTY PIEKARNIK

Przeznaczony jest do czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych garnków, patelni, grilli, szyb kominkowych, pieców konwekcyjno-parowych i innych urządzeń kuchennych. Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji. Produkt należy stosować bez rozcieńczenia.

Sposób użycia

Nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię i pozostawić na kilka minut do zadziałania, przetrzeć powierzchnię gąbką, dokładnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. **Nie pozostawiać preparatu na mytej powierzchni, każdorazowo jest wymagane dokładne spłukanie preparatu czystą wodą.** Uwaga, środek bardzo silnie działający, o wysokim pH, ZASADOWY, nie używać na powierzchniach teflonowych, chromowanych, ze stali szcztotkowej, aluminium oraz granitu i kamieni naturalnych. **Powierzchnie przypadkowo opryskane środkiem CZYSTY PIEKARNIK, natychmiast spłukać czystą wodą.** Za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem preparatu, nie odpowiadamy.



- pojemność 250 ml



STAL NIERDZEWNA

Preparat do pielęgnacji sprzętu AGD wykonanego ze stali nierdzewnej, lodówek, kuchenek, mikrofal, tosterów, czajników, ekspresów do kawy. Specjalny surowiec o właściwościach poprawiających estetykę powierzchni oraz konserwujących tworzy na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną, bez pozostawienia smug.

Powstała powłoka nabłyszczą powierzchnię, optycznie wyrównuje i maskuje drobne rysy. Zabezpiecza wyczyszczoną powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.

Sposób użycia.

Suchą i czystą ściereczkę delikatnie spryskać środkiem Stal Nierdzewna, przecierając nawilżoną płynem ściereczką, wetrzeć preparat w powierzchnię ze stali nierdzewnej. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych zalecane jest ich wstępne umycie czystą wodą.



- pojemność 500 ml



KABINA PRYSZNICOWA

Płyn wysokopienny o zapachu cytrusowym do czyszczenia kabin prysznicowych. Aktywna piana przywiera do powierzchni usuwając skutecznie kamień, osady z wody i mydła, rdzawe naloty. Nie powoduje zarysowań. Preparat można stosować do czyszczenia powierzchni ceramicznych, szklanych, chromowanych oraz stali nierdzewnej i pleksi. Myte powierzchnie pozostawia lśniące i nadaje im przyjemny zapach.

Sposób użycia

Za pomocą spryskiwacza nanieść na czyszczoną powierzchnię preparat SKP002, rozetrzeć po mytej powierzchni, pozostawić na 5 minut, następnie lekko przetrzeć gąbką lub ściereczką i spłukać wodą. Dla osiągnięcia głębszego połysku można wytrzeć do sucha.

ODPLAMIACZ TLENOWY - TKANINY BIAŁE I KOŁOROWE

Granulat, który bardzo skutecznie usuwa uporczywe plamy z wina, kawy, herbaty, trawy, coli, atramentu wodnego, farb do włosów. Nie zawiera chloru dzięki temu jest bezpieczny dla tkanin i kolorów. Może być stosowany do różnego rodzaju tkanin: ubrań, firanek, obrusów, dywanów, tapicerek, itp. Forma granulatu pozwala na uzyskanie różnych postaci odplamiacza, roztworów wodnych i past.

Sposób użycia

ODPALAMIANIE W PRALKACH – 2 łyżki (ok. 30 g) do szufladki na pranie wstępne, dodaj proszek do prania, włącz pralkę. W przypadku trudnych plam dodaj 2,5 łyżki (ok. 37 g).

ODPALAMIANIE POPRZEZ NAMACZANIE – rozpuścić 2 łyżki (ok. 30g) w 4 litrach ciepłej wody (max. 40 C). W przypadku trudnych plam użyć 4 łyżki (ok. 60g). Tkaniny kolorowe namaczać około 1 godziny, tkaniny białe do 6 godzin, po namoczeniu tkaninę wyprać.

ODPALAMIANIE PUNKTOWE – (szczególnie silnych plam) miejsce zaplamienia nawilżyć ciepłą wodą, posypać łyżeczką odplamiacza, zwilżyć proszek ciepłą wodą do utworzenia się pasty, pozostawić na 10-15 minut, następnie nie usuwając pasty włożyć do pralki i prać razem z proszkiem. **ZAŁECENIA** .Należy przestrzegać zaleceń producentów odzieży. Nie używać do wełny i jedwabiu. Przed przystąpieniem do odplamiania należy sprawdzić trwałość kolorów – zanurzyć tkaninę w roztworze, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Odplamiacz używać w ciepłej wodzie. Natomiast przygotowanego do użycia roztworu nie należy zostawiać w szczelnie zamkniętym pojemniku, gdyż uwalniający się tlen może doprowadzić do pęknięcia pojemnika. Po użyciu preparatu należy dokładnie zamykać opakowanie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie mieszać z innymi substancjami w pojemniku.

- pojemność 500 g





- pojemność 1 L



CZYSTA PODŁOGA

Uniwersalny płyn przeznaczony do codziennego mycia wszelkich podłóg wodoodpornych. Doskonale myje podłogi z terakoty, parkietów lakierowanych z PCV i linoleum. Jest bezpieczny dla podłóg z kamieni naturalnych takich jak granit i marmur. Można go używać do mycia wszelkich podłóg zabezpieczonych akrylami i impregnatami. Czyści dokładnie pozostawiając długotrwały zapach soczystej pomarańczy, dający uczucie świeżości w mytych pomieszczeniach.

Sposób użycia

Wlać płyn do miski lub wiadra w proporcji 50 ml do 5 litrów wody.



- pojemność 1 L

MYCIE ELEWACJI BUDYNKU

Preparat wysokopienny, przeznaczony do gruntownego mycia elewacji budynku odpornych na środki zasadowe, urządzeniem wysokociśnieniowym, lancą pianotwórczą lub ze spryskiwacza. Produkt jest wysokopienny, dzięki temu ekspozycja produktu na mytych powierzchniach jest dużo dłuższa, co znacznie poprawia efektywność mycia. Skutecznie usuwa zeszaryły brud, pochodzenia atmosferycznego oraz zabrudzenia spowodowane mchami i glonami.

Sposób użycia.

- Mycie ciśnieniowe - 40ml na 1 litr wody
- Mycie z opryskiwacza - 100ml na 1 litr wody
- Mycie lancą pianotwórczą - 400-500ml na 1 litr wody. Koncentrat rozpuścić w wodzie, roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego, odczekać około jednej minuty, a następnie obficie spłukać wodą.

Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni. Ciepłe i matowe powierzchnie lekko zwilżyć wodą.

PIANOWE MYCIE KOSTKI BRUKOWEJ

Preparat wysokopienny, przeznaczony do gruntownego mycia kostki brukowej urządzeniem wysokociśnieniowym, laną pianotwórczą lub ze spryskiwacza, odpornych na środki zasadowe. Skutecznie usuwa zestarzały brud, smary, oleje i inne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.

Sposób użycia.

- Mycie ciśnieniowe - 40ml na 1 litr wody
- Mycie z opryskiwacza - 100ml na 1 litr wody
- Mycie laną pianotwórczą - 400-500ml na 1 litr wody. Koncentrat rozpuścić w wodzie, roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego, odczekać około jednej minuty, a następnie obficie spłukać wodą.

Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni. Ciepłe i matowe powierzchnie lekko zwilżyć wodą.

- pojemność 1 L
- cena netto 26,70





- pojemność 1 L

SZAMPON DO KAROSERII Z DODATKIEM AUTO WOSKU

Bardzo wydajny szampon samochodowy do bieżącego ręcznego mycia pojazdów, nadający połysk karoserii samochodowej. Zawarte w nim składniki tworzą na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę bez smug, co zabezpiecza mytą powierzchnię przed powstawaniem korozji oraz chroni przed zbyt szybkim ponownym zabrudzeniem.

Sposób użycia.

Stosować w rozcieńczeniu od 10 do 100 ml na 5 litrów wody. Preparat należy nanieść gąbką lub miękką szczotką, po czym spłukać wodą.

WYBIELAJĄCY ŻEL DO SANITARIATÓW

Żel przeznaczony do:

- mycie urządzeń sanitarnych
- usuwanie zabrudzeń pochodzenia pleśniowego
- usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Sposób użycia.

Mycie urządzeń sanitarnych: rozprowadzić równomiernie nierozcieńczony żel pod górną krawędzią muszli, bądź też po powierzchni wanny lub umywalki, pozostawić na 20 minut po czym spłukać wodą.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów: wlać żel do otworu odpływowego umywalki, zlewu lub wanny lub rozprowadzić równomiernie rozcieńczony żel pod górną krawędzią muszli klozetowej. Pozostawić na kilka godzin , np. na noc, następnie spłukać wodą.

Usuwanie zabrudzeń pleśniowych: żel jest skuteczny w likwidacji zabrudzeń pleśniowych na ścianach, w szczelinach, fugach między kafelkami, w łazienkach, wokoło wanien, umywalek, na meblach kuchennych, oknach, drzwiach itp.

Działa skutecznie.

- pojemność 750 ml





- pojemność 500 ml



UDRAŻNIANIE RUR

Preparat służy do udrażniania krutek ściekowych, syfonów i rur kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, stali, żeliwa, betonu i ceramiki. Emulguje i hydrolizuje tłuszcze, białka i inne osady organiczne, powoduje ich wypłukiwanie z oczyszczonych przewodów.

Sposób użycia.

Do kratki ściekowej lub syfonu wlać od 50 ml do 200 ml preparatu, odczekać minimum 30 minut i przepłukać wodą.



- pojemność 500 ml

ŻEL CZYSTA FUGA

Żel Czysta Fuga to silnie skoncentrowany żel do gruntownego czyszczenia fug.

- Działa natychmiast,
- Jest prosty w użyciu,
- Nie wymaga szorowania.

Sposób użycia.

Mycie fug: przed użyciem preparatu zwilżyć brudną fugę wodą, następnie polać żelem, odczekać około 1,5 minuty, w przypadku bardzo trudnych zabrudzeń odczekać 3 minuty, zebrać rozpuszczony brud, a następnie w celu neutralizacji mytej powierzchni dokładnie spłukać wodą. **Nie pozostawiać żelu na mytej powierzchni do wyschnięcia. Uwaga.** Preparat nie powinien być stosowany do powierzchni szczególnie wrażliwych na środki kwaśne np. powierzchni z pleksi, skóry, kamienia wapiennego, chromu metalicznego, duraluminium, (stop aluminium z miedzią i molibdenem). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać małą próbę wrażliwości mytej powierzchni na ten preparat. **Preparatu nie wolno łączyć z innymi.** Pomieszczenia gdzie został zastosowany preparat należy dokładnie przewietrzyć do momentu całkowitego wyschnięcia mytych powierzchni.

OH!





**OH!
IT'S PERFECT!**

**WSZYSTKO
Dla Domu**

"OH! IT'S PERFECT!"